

EcoTank monocromática

ET-M3170



Esta EcoTank 4 em 1 pode poupar 400 ao longo de três anos¹.
Fiável e energeticamente eficiente, permite poupar tempo e inclui ADF, Wi-Fi e Ethernet.

Imprima via Wi-Fi ou Ethernet com esta EcoTank 4 em 1 duradoura, rápida e energeticamente eficiente. Uma solução rentável que permite imprimir até 11.000 páginas com a tinta preta incluída². Selecione as funcionalidades diretamente através do ecrã tátil a cores de 6,1 cm. Poupe tempo com o alimentador automático de folhas (ADF) para digitalizar e copiar várias páginas automaticamente. Poupe espaço com uma 4 em 1 que combina impressão, digitalização, cópia e fax.

Poupe 400 ao longo de três anos¹

A EcoTank económica is fundamentalmente diferente das impressoras laser. Inclui um depósito de tinta recarregável de grande dimensão que é enchido com as garrafas de tinta incluídas, em vez de toner. Conte desde o primeiro passo com tinta suficiente para imprimir milhares de páginas, o que permite reduzir os custos e poupar tempo por não estar a mudar com frequência o toner.

Substituições de baixo custo

Além de ser provável que os reabastecimentos sejam pouco numerosos e espaçados, poderá poupar mais de 90% no custo por página com as garrafas de tinta de substituição³.

Fiável

Cada impressora monocromática EcoTank conta com uma garantia de 1 ano/100.000 páginas para lhe proporcionar a máxima tranquilidade.

Poupe tempo

Não perca tempo a substituir consumíveis graças ao sistema de tanque de tinta que, no fundo, basta encher e não se preocupar. Imprima rapidamente sem tempo de aquecimento e velocidades de até 20 ppm⁴.

Poupe energia

Reduza a utilização de energia e os gastos gerais com uma impressora monocromática EcoTank. Pode poupar até 95%⁵ no consumo energético em comparação com as impressoras laser monocromáticas.

FICHA DE PRODUTO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Poupe 400 ao longo de três anos¹**
Impressora de tanque de tinta económica com grande volume de tinta incluído
- **Fiável e duradouro**
Garantia de um ano ou 100.000 páginas
- **Reduza a utilização de energia**
Poupe até 95% em consumo energético⁵
- **Ganho de tempo**
Impressão frente e verso, tabuleiro de 250 folhas, ADF, ecrã tátil a cores de 6,1 cm
- **Impressão rápida de qualidade profissional**
Velocidades de impressão de 20 ppm³, sem tempo de aquecimento, cabeça de impressão PrecisionCore, fax

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

EcoTank monocromática ET-M3170

TÉCNICA

Método de impressão	Cabeça de impressão PrecisionCore™
Configuração dos injectores	400 Injectores preto
Tamanho de gota mínimo	2,8 pl
Tecnologia de tinta	Tinta pigmentada
Resolução de impressão	1.200 x 2.400 dpi
Categoria	Home Office, Escritório, Grupo de trabalho médio
Multifunções	Impressão, Digitalizar, Cópia, Fax

IMPRESSÃO

Velocidade de impressão	20 páginas/min Monocromático
ISO/IEC 24734	
Velocidade máxima de impressão	39 páginas/min Monocromático (papel normal 75 g/m ²)
Velocidade de impressão duplex ISO/IEC 24734	9 páginas A4/min Monocromático
Tempo até à primeira página	Monocromático 6 Segundos
Ciclo de rendimento	20.000 páginas por mês Número máximo de páginas impressas por mês com base na capacidade de desempenho da impressora, incluindo velocidades de impressão ISO classificadas e capacidade de gestão de papel.
Cores	Preto

Para obter informações detalhadas sobre velocidades de impressão, visite <http://www.epson.eu/testing>.

DIGITALIZAR

Velocidade de digitalização só de uma página (A4 a preto)	200 dpi (with ADF); , 7 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 12 sec. with flatbed scan
Velocidade de digitalização só de uma página (A4 a cores)	200 dpi (with ADF); , 7 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 27 sec. with flatbed scan
Resolução de digitalização	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertical)
Resolução óptica (ADF)	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertical)
Formatos de impressão	BMP, JPEG, PICT, TIFF, TIFF múltiplo, PDF, PNG
Tipo de digitalizador	Contact image sensor (CIS)

FAX

Tipo de fax	Funcionalidade de envio de faxes a preto e branco e a cores
Velocidade de transmissão do fax	até 33,6 kbps/aprox. 3 seg./página
Modo de correcção de erros	Fax CCITU/ITU Group3 com Modo de Correcção de Erros
Marcações rápidas de fax (máx.)	100 nomes e números
Memória de páginas	até 180 páginas (ITU-T gráfico n.º 1)
Funções de fax	Faxes através de PC, Remarcação automática, Livro de endereços, Fax de transmissão, Fax Preview, Polling Reception

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Número de tabuleiros de papel	1
Formatos de papel	A4 (21,0x29,7 cm), Legal, Letter, Executivo, A5, A6, B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C6 (Envelope), N.º 10 (envelope), DL (envelope)
Duplex	Sim
Alimentação automática de documentos	35 páginas
Capacidade da bandeja de papel	100 Folhas
Capacidade da bandeja de papel	250 Folhas Padrão, 250 Folhas máximo
Percurso papel posterior (suportes de impressão especiais)	Sim
Peso de papel compatível	64 g/m ² - 256 g/m ²
Processamento de meios	Duplex automático (A4, papel normal), Alimentação traseira para suportes especiais

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

GERAL

Recommended number of users	De 1 para 3
Consumo de energia	12 W (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 0,9 W (modo de espera), 5,4 W Ready, 0,2 W (desligar), TEC 0,16 kWh/week
Tensão de alimentação	AC 100 V - 240 V
Dimensões do produto	375 x 347 x 346 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	7,3 kg
Sistemas operativos compatíveis	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Ligações	USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Potência sonora	Funcionamento: 6,9 B (A)
Pressão sonora	Funcionamento: 56 dB (A)
Segurança WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Serviços de impressão móvel e em nuvem	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Alimentação de energia	220 V, 240V
Colour	White

OUTRAS FUNÇÕES

Ecrã LCD	Tipo: Cor, Diagonal: 6,1 cm
Emulações	GDI

OUTROS

Garantia	12 Meses Entrega, 100.000 páginas Extensão da garantia opcional disponível
----------	---

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	C11CG92402
Código de barras	8715946655147
País de origem	Filipinas
Tamanho da Euro palette	2 Peça



Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.

As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Last extracted: 2019-04-16

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

EcoTank monocromática ET-M3170

COMPATIBILIDADE COM OS TINTEIROS

INK BOTTLE YIELD DATA



Incluído 11.000 páginas*

Substituição

* Produção aproximada de páginas baseada nas normas ISO/IEC 24711/24712 ou ISO/IEC 29102/29103. O rendimento concreto varia consoante as imagens impressas e as condições de utilização. Para mais informações, visite www.epson.eu/pageyield

1. Poupanças obtidas em 3 anos de impressão do mesmo número de páginas (400 páginas por mês para função simples e 550 páginas por mês para multifunções) com as garrafas de tinta incluídas com as impressoras monocromáticas EcoTank, incluindo o preço do hardware. Comparação do PVP do hardware dos modelos Epson ET M1120, ET-M2170 e ET-M3170 com 75% da média do preço do hardware das impressoras laser monocromáticas 75% A4 (abaixo da classe de 20 ppm), listado nos dados do IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q3, para os 12 meses que terminam em setembro de 2018 (incluindo IVA a 21%). Custos de impressão calculados com o maior rendimento de toner disponível no mercado da Europa Ocidental, com os preços de venda médios listados no IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker 2018H1 para os 12 meses até junho de 2018. Rendimentos dos toners de acordo com a informação disponível nos Websites dos fabricantes.
2. Os rendimentos citados são extrapolados com base na metodologia original da Epson de simulação de impressão com base nos Padrões de teste estabelecidos na norma ISO/IEC 19752. Os rendimentos citados NÃO se baseiam na norma ISO/IEC 24711. Os rendimentos citados poderão variar consoante as imagens que está a imprimir, o tipo de papel que está a utilizar, a frequência das impressões e as condições ambientais, como a temperatura. Durante a configuração inicial da impressora, é utilizada uma determinada quantidade de tinta para encher os injetores da cabeça de impressão, pelo que o rendimento do conjunto inicial incluído pode ser inferior.
3. Baseado no PVP das garrafas de tinta de substituição da EcoTank monocromática e comparando os custos de impressão calculados com base no toner com o maior rendimento disponível, dividido pelo preço de venda médio no mercado da Europa Ocidental, listado no IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker, S1, 2018 nos 12 meses até junho de 2018 (incluindo IVA a 21%). Rendimentos dos toners de acordo com a informação disponível nos Websites dos fabricantes.
4. Determinado de acordo com a norma ISO/IEC 24734 que apresenta a média ESAT do Teste de Categoria de Escritório no modo simplex predefinido. Para mais informações, visite www.epson.eu/testing
5. Comparação do consumo energético ao imprimir com os modelos Epson ET-M1120, ET-M2170 e ET-M3170 com a média de 75% das impressoras laser monocromáticas A4 mais vendidas (abaixo da classe de 20 ppm), listado nos dados do IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, T3, 2018, Q3 nos 12 meses que terminam em setembro de 2018. Os valores de consumo energético são comunicados pelos Websites dos fabricantes.
6. Requer uma ligação sem fios à Internet. Para mais informações sobre os idiomas e dispositivos suportados, visite www.epson.pt/connect

EPSON®